Mozilla Thunderbird

Generell müssen E-Mail-Empfang und Versand auf SSL Verschlüsselung eingestellt sein, die Passworte aber unverschlüsselt. Die Passworte werden dabei durch die Verschlüsselung der gesamten Kommunikation geschützt.

Möglicherweise ist bereits alles richtig gesetzt, wenn nicht, bitte entsprechend ändern.

Die Einstellungen befinden sich unter *Bearbeiten/Konto-Einstellungen*. Dort zunächst das gewünschte Konto auswählen und durch Doppelklick öffnen. Dann "Server-Einstellungen" anwählen.

Wie im Bild markiert muss Verbindungssicherheit auf SSL eingestellt sein und die Authentifizierungsmethode "Passwort, normal". Der Port sollte automatisch auf 993 gesetzt worden sein.

	Konten-Einstellungen				~ -		
Server-Einstellungen	Server-Einstel	lungen					
Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter	Servertyp: IMAP						
	<u>S</u> erver: ir	map.oblivion	-software.de	<u>P</u> o ::	993 🗘 Standard: 99		
Synchronisation & Speicherplatz Sieve Einstellungen	<u>B</u> enutzername: n	Benutzername: nschlia@oblivion-software.de					
Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit	Sicherheit und Authentifizierung						
Local Folders	Verbi <u>n</u> dungssicherheit		SSL/TLS	~			
Speicherplatz Postausgangs-Server (SMTP)	A <u>u</u> thentifizierungsmetrode: Passwort, normal 🗸						
	Server-Einstellungen						
	Beim Starten auf neue Na <u>c</u> hrichten prüfen						
	■ <u>A</u> lle 10 🗘 Minuten auf neue Nachrichten prüfen						
	Bei Eingang neuer Nachrichten auf Server sofort benachrichtigen						
	Beim Löschen einer Nachricht:						
	● In diesen Ordner verschieben:						
	Als gel <u>ö</u> scht markieren						
	◯ S <u>o</u> fort entf	ernen					
					Er <u>w</u> eitert		
	Nachrichtenspeic	her					
	Bereinigen ("E <u>x</u> punge") des Posteingangs beim Verlassen						
	Papierkorb be	im <u>V</u> erlassen	leeren				
	<u>S</u> peichermethode	Eine Date	ei pro Ordner (mbox)	~			

Danach "Postausgangs-Server (SMTP)" anwählen, in dem Dialog das gewünschte Konto markieren und "Bearbeiten" anklicken.

Auch hier muss Verbindungssicherheit auf SSL eingestellt sein und die Authentifizierungsmethode "Passwort, normal". Der Port sollte automatisch auf 465 gesetzt worden sein.

0		✓ ^ ⊗]				
t server-Einstellungen	Postausgangs-Server (SMTP)					
Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Sieve Einstellungen Empfangsbestätigungen (MDN)	Beim Verwalten Ihrer Identitäten können Sie einen Server dieser Liste als Postausgangs-Server (SMTP) auswählen oder Sie können den Standard-Server aus der Liste verwenden, indem Sie "Standard-Senver verwenden" wählen.		Strg+K>			
	WEB.DE Freemail - smtp.web.de Oblivion Software - smtp.oblivion-software.de (Standard)	Hi <u>n</u> zufügen				
S/MIME-Sicherheit S/MIME-Sicherheit S/MIME-Sicherheit Junk-Filter		Bearbeiten				
Speicherplatz		4		SMTP-Server	\sim \sim \otimes	
		Einstellungen				
		<u>B</u> eschreibung:	g: Oblivion Software smtp.oblivion-software.de			
		<u>S</u> erver:				
		Port:	465 😴	Standard: 465		
		Sicherheit und Authentifizier un				
	Details des ausgewählten Servers:	Verbi <u>n</u> dungssic	herheit	SSL/TLS	~	
	Beschreibung: Oblivion Software Server: smtp.oblivion-software.de	Authentifizieru	ngsmet ode:	Passwort, normal	~ 】	
	Port: 465 Reputzername: pseblia@oblivian.coftwara.do	Benutzerna <u>m</u> e:		nst #e@oblivion-software.de		
	Authentifizierungsmethode: Passwort, normal			Abbrachan	OK	
	Verbindungssicherheit: SSL/TLS			Abbrechen	UK	
Konten-Aktionen V				1		
	Abb	orechen OK				

Die Änderungen können sofort durchgeführt werden. E-Mail-Empfang und Versand wird weiterhin funktionieren, aber insbesondere auch nach der Umstellung des Servers.